

## CABLES

### CABLES BLINDADOS

Cable blindado para la conexión a las balanzas.



## CABLE CONEXIÓN BALANZAS

- Longitud:
  - 3 m versión 806002;
  - 5 m versión 806005.
- Conectores: Ethernet en ambos lados para la conexión entre balanzas.

## CABLE CONEXIÓN PC-BALANZA

- Longitud: 2,5 m.
- Conectores:
  - Ethernet lado balanza;
  - RS232 lado PC.

## CABLE USB CONEXIÓN PC-BALANZA

- Longitud: 1,8 m.
- Conectores:
  - RJ45 lado balanza;
  - USB lado PC.

### DETALLE 1



Cable para la conexión PC - balanza

### DETALLE 2



Cable USB para la conexión PC - balanza



---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE