



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GPEMLT

BALANZAS PARA LA VENTA AMBULANTE SERIE GPE "LT" CON NUEVO TECLADO MECÁNICO



Balanzas robustas, totalmente de acero inoxidable satinado, perfectas para las ventas ambulantes y el funcionamiento a batería. El nuevo diseño de la balanza y del plato de carga asegura la más alta precisión de pesaje y protección contra los impactos. El nuevo teclado mecánico protegido por una película adhesiva proporciona la máxima protección contra la suciedad y el agua.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble (lado operador y cliente) LCD alfanumerica, retroiluminada, blanca. La luz de fondo se puede desactivar.
- Teclado doble impermeable consta de 27 teclas de membrana PLU / funciones fácilmente legendabili gracias al bolsillo lateral especial y 35 mec...
- Impresora térmica de 80mm/seg. apta para papel termico normal o Linerless auto-adhesivo con 57mm de ancho y 50mm de diámetro máximo e
Ancho de impresión hasta 48mm.
- Sistema Easyloading, para facilitar la carga del papel. Función de impresión del logotipo.
- Cuerpo totalmente de acero inoxidable, dimensión 390x386x140mm (LxWxH).
- Plato 360x235mm (LxW) de acero inoxidable.
- Alimentación 230Vac completa de baterías internas recargables, con larga duración.

FUNCIONES


- Archivo 3000 PLU, 54 de acceso directo.
- 50 grupos PLU.
- 600 listas de ingredientes.
- 4 tipos de IVA.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 2 gran totales de corto y largo plazo.
- 8/16 operadores.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU, artículo único, recibo multi-operador.
- Tara: pesada, operador, PLU, pre-memorizada, configurable.
- Impresión logotipos, códigos de barras EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos.
- Reapertura ultimo recibo operador, cancelaciones y descuentos, gestión caja y cliente.

SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora Helmac.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 4 balanzas en la red local.

INFORMATION

- Disponibles a pedido



- Homologación:



Nuevo teclado mecánico con protección adhesiva para las teclas de función, teclado de membrana para PLU, fácilmente legible gracias al cómodo bolsillo



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE