



# LP542TE

"LP542TE": ETIQUETADORA TÉRMICA DIRECTA/DE TRANSFERENCIA TÉRMICA



Etiquetadora de transferencia térmica o térmica directa, con dispositivo de despegado estándar que puede conectarse a los visores de las series 3590E, CPWE y DFW.

La rápida salida de etiquetas, la alta resolución de impresión y el tamaño compacto la hacen adecuada para imprimir en cualquier entorno industrial.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Traslación térmica o térmica directa
- REBOBINADOR DE CINTA ESTÁNDAR
- SENSORES:
  - Fin etiquetas
  - Signo negro
  - Fin cinta
- Abertura impresora RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 203 dpi (8 dots/mm)
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 152.4 mm/sec
- LONGITUD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 24500 mm
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm
- LONGITUD ETIQUETA: de 5 mm a 25400 mm
- ANCHURA ETIQUETA: de 20 mm a 112 mm
- ESPESOR ETIQUETA: de 0.06 mm a 0.19 mm
- DIMENSIONES ROLLO: 127 mm OD (5.0" OD)
- FUENTES TIPOGRÁFICAS: 5 Fuentes alfanuméricos fijos, 1 fuente true type con rotación a 0, 90, 180 y 270 grados
- CÓDIGOS BARRAS DISPONIBLES: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- CÓDIGOS A BARRAS 2D DISPONIBLES: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
- MEMORIA: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
- INTERFACES: puerta de serie RS232, Paralela, USB 1.1
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, por la creación de etiquetas personalizadas con logotipo, imágenes, datos de peso y códigos de barra.
- DIMENSIONES: 204 x 164 x 280 mm
- Peso: 2,5 kg
- ALIMENTACIÓN: Adaptador exterior Input: 100/240 VAC, Output: 24V 2.5A DC
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de 5 a 40°C, Humedad máx. 85% sin condensación

DETALLE 1



DETALLE 2



---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.*