HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GPE MK

BALANZAS ELECTRÓNICAS PARA TIENDAS Y MERCADO SERIE GPE "MK" CON TECLADO MECÁNICO

Robusta balanza electrónica, apta para el uso en las tiendas y los mercados. El teclado mecánico asegura rapidez y simplicidad en la introdución por parte del operador.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble (lado operador y cliente) LCD alfanumerica, retroiluminada, blanca. La luz de fondo se puede desactivar.
- Teclado mecánico rápido, preciso, impermeable, con 69 teclas de las cuales 33 son teclas de función y 36 libremente programables como PLU, TLU y 6 operadores adicional.
- Impresora térmica de 80mm/seg. apta para papel termico normal o Linerless auto-adhesivo con 57mm de ancho y 50mm de diámetro máximo exterior.
  Ancho de impresión hasta 48mm.
- Sistema Easyloading, para facilitar la carga del papel.
- Base de ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN y cuerpo de acero inoxidable y polímero.
- Plato 370x310mm (LxW), de acero inoxidable.
- Alimentación 230Vac completa de baterías internas recargables, con larga duración.

FUNCIONES

- Archivo 3000 PLU, 72 de acceso directo.
- 10 grupos PLU.
- 600 listas de ingredientes.
- 9 tipos de IVA.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 2 gran totales de corto y largo plazo.
- 20 operadores, 8 de ellos directos.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Artículo único.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU.
- Tara: pesada, operador, PLU, pre-memorizada, configurable.
- Impresión logotipos, códigos de barras EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos.
- Reapertura ultimo recibo, cancelaciones y descuentos, gestión caja y cliente.
- Impresión logotipos, códigos de barras EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos.
- Gestión de logotipos y mantenimiento del firmware con programa HLL (Helmac Label Loader), descargable desde el sitio.

SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 4 balanzas GPE en la red local.

INFORMATION

- Disponibles a pedido



- Homologación:

DETALLE 1



Dimensiones en mm peso: 13,0 Kg

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS

www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.